

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจังหวัด อำเภोजังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๘๘,๐๐๐. บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 31 ส.ค. 2560

๑.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คันๆละ ๖๘๘,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณ

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑) นายอนุชา รัตนปกรณ์ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
๕.๒) นางจิระพรรณ ศรีหามิ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.๓) นายธีรินทร์ ไชยประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)
ราคากลาง ๖๘๘,๐๐๐ บาท
โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความต้องการ

เป็นรถกระบะบรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ราคากลาง ๖๘๘,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลจังหาร

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

๓.๒ มีเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถป้องกันรังสี UV ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๓.๓ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

๓.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๓.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๓.๖ ต้องเป็นรถสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน(กระบะสำเร็จรูป)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ชนิดยกสูงจากโรงงานห้องโดยสารแบบ ๒ ประตู

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (เทอร์โบแปรผัน) และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล ปริมาตรความจุภายในกระบะบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๓ ระบบส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดาเดินหน้า ๖ สปีด พร้อมเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๔.๔.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๒ ประตูกุทุกบานเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๔ มีคอมไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พรบ.จราจรทางบก และถูกต้องตามกฎหมายของกรมการ

ขนส่งทางบก

.....
(นายอนุชา รัตนปรกรณ์)
ประธานกรรมการ

.....
(นางจิระพรรณ ศรีหามิ)
กรรมการ

.....
(นายธีรินทร์ ไชยประเสริฐ)
กรรมการ

๔.๕ ระบบกันสะเทือน

๔.๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๔.๕.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแขนข้อพร้อมโช้คอัพ

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับได้ ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๗ ระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน หลังแบบดรัมเบรกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๘ ยางและล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว เป็นยางที่สามารถใช้ขับขี่ได้ทุกสภาพถนนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๙ ระบบความปลอดภัย

๔.๙.๑ ไฟตัดหมอกหน้า ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย

๔.๙.๒ มีไฟเบรกดวงที่สาม แบบ LED ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๙.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก LED ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๙.๔ มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๔.๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสง ๖๐% ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% คุณภาพดี มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย

๔.๑๐.๓ ระบบเครื่องเสียง UAB/AUX/FM/CD สามารถเชื่อมต่อด้วยบลูทูธรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง

๔.๑๐.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าด้านหลัง

๔.๑๐.๕ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องลายเนอร์

๔.๑๐.๖ ติดตั้งกันชนหลัง

๔.๑๑ มีบันไดข้าง

๔.๑๒ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ

๔.๑๓ มีกล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะระยะ

๔.๑๔ สีรถ สีดำ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๕.๑ ยางปูพื้นรถตอนหน้า, ตอนหลัง

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ เครื่องเสียงวิทยุติดรถยนต์ เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี, สามารถเล่น MP๓ พร้อมจอแสดงผลและลำโพงหน้า-หลัง

จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบแคตตาล็อก ที่แนบท้ายสัญญา



(นายอนุชา รัตนปกรณ์)

ประธานกรรมการ



(นางจีระพรรณ ศรีหาม)

กรรมการ



(นายธีรินทร์ ไชยประเสริฐ)

กรรมการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ รับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ
ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๖.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรง ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำ
รถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

๖.๓ บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์เป็นประเภท “บรรทุก” ตามพระราชบัญญัติขนส่งและ
ทำการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดจากส่วนราชการ และต้องนำหนังสือยกเว้นภาษี
สรรพสามิตพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการจดทะเบียนไปแสดงต่อส่วนราชการ

๖.๔ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ประตูรถตอนหน้าด้านนอกทั้ง ๒ ข้าง
พร้อมชื่อ “โรงพยาบาลจังหวัด CHANGHAN HOSPITAL” ตอนท้ายทั้ง ๒ ข้าง

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องทำ ประกันชั้น ๑ และ พรบ.บุคคลที่ ๓ ให้หน่วยงานด้วย

๖.๖ ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถในนาม “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

๖.๗ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๖.๘ จัดส่งรถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องที่ระดับเต็ม(Full)



(นายอนุชา รัตนปกรณ)
ประธานกรรมการ



(นางจีระพรรณ ศรีหาม)
กรรมการ



(นายธีรินทร์ ไชยประเสริฐ)
กรรมการ